



Štev.: 6416-1/2016/17

Datum: 28. 10. 2016

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1, v nadaljevanju: zakon), prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja pravne osebe Petrol Slovenska energetska družba d.d.d., Ljubljana, Področje Tehnična podpora, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kateri je bila pripojena družba Petrol tehnologija, d.o.o. Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana Polje, ki ga v postopku zastopa g. Franc Smerkolj (v nadaljevanju: vložnik), za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, merilnikov tlaka v pnevmatikah ter nepremičnih rezervoarjev, ki se uporabljajo za merjenje prostornine vsebovane tekočine ter avtomatskih meril nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih naslednjo

ODLOČBO O IMENOVANJU ZA IZVAJANJE PRVIH, REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL

1. S to odločbo se spremeni odločba Urada o imenovanju št. 6416-1/2015/9 z dne 10. 6. 2015, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

| Vrsta meril | Vrsta overitve | Predpis | Obseg |
|--|---|---|---|
| Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količin tekočin izdelkov iz nafte in izdelkov podobne viskoznosti (bencin, dizelska goriva, utekočinjen naftni plin in druge tekočine podobne viskoznosti): - pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil* | <ul style="list-style-type: none">• redna• izredna | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 7 - Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005) | Overitve meril pretoka, ki so vgrajeni na avtocisternah, se izvajajo v prostorih imenovane osebe. Ostale overitve se izvajajo na terenu. *Overitve pretočnih meril, ki se uporabljajo pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil ali so vgrajene na cestnih cisternah, se izvaja tudi za merila količine utekočinjenega naftnega plina (UNP). |

| | | | |
|---|---|--|--|
| - vgrajena na cestnih cisternah* - za praznjenje ladij ter polnjenje oz. praznjenje železniških in cestnih cistern** | | | **Največji pretok za vsa merila: 5000 l/min. |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah | <ul style="list-style-type: none"> • prva* • redna • izredna | <p>Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)</p> <p>Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)</p> | <p>Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe in na terenu.</p> <p>* Prve overitve se izvajajo samo za potrebe Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03).</p> |
| Prostornina nepremičnih rezervoarjev | <ul style="list-style-type: none"> - redna - izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Ur. list RS, št. 3/12) | <p>Overitev se izvajajo s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postopno metodo z uporabo volumetrov ali - metodo z etalonom volumna. |
| Avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih | <ul style="list-style-type: none"> - redna - izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 36/10) | Overitev se izvajajo na terenu, do merne višine 3 m. |

2. Identifikacijska številka imenovane osebe je 375.

3. Overitve meril v zgornjem obsegu mora vložnik izvajati skladno z metodami in postopki akreditacijske listine Slovenske akreditacije K-040 in priloge k akreditacijski listini št. 3150-0113/10-0008 z dne 24. 3. 2016 ter v skladu s pravilniki, ki so navedeni v zgornji tabeli.

Vložnik namreč dokazuje svojo usposobljenost za izvajanje overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode s priložo k akreditacijski listini K-040 z dne 16. 3. 2016, ki se sklicuje na Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13). Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. št. 42/06, 97/10, 16/13) je sicer prenehal veljati z uveljavitvijo Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16) dne 26. 3. 2016. Ker pa se določila, ki se nanašajo na izvajanje rednih in izrednih overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode z novo izdajo Pravilnika o merilnih instrumentih niso spremenila, priloga k akreditacijski listini K-040 z dne 16. 3. 2016 ustrezno dokazuje usposobljenost za izvajanje overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16).

Podobno velja za Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 79/15). Listina namreč

zadnje izdaje (79/15) ne navaja, v spremembi pravilnika pa ni določil, ki bi vplivale na spremembe pri rednih in izrednih overitvah.

O vsaki spremembi metod in postopkov, določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-040 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

5. Imenovana oseba mora v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

6. Imenovana oseba mora:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
- nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih, rednih in izrednih overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
- sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
- obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
- slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
- delovati v skladu z navodili Urada ter
- dovoliti Uradu dostop do vseh podatkov povezanih z izpolnjevanjem zahtev za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev in dostop do vseh lokacij, kjer se izvajajo naloge, ki sodijo v obseg imenovanja.

7. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.

8. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

9. Stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev:

V predmetni zadevi gre za spremembo obsega imenovanja zaradi zahteve imenovane osebe po širitvi obsega imenovanja na področja izvajanja overitev merilnikov pretoka za utekočinjen naftni plin na vozilih.

Dne 11. 4. 2016 je imenovana oseba na podlagi pravilnika podala zahtevo št. 6416-1/2016/1 za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev meril v obsegu:

| Vrsta meril | Vrsta overitve | Predpis | Obseg |
|---|---|---|--|
| Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količin tekočin izdelkov iz nafte in izdelkov podobne viskoznosti (bencin, dizelska goriva, utekočinjen naftni plin in druge tekočine podobne viskoznosti): - pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil* - vgrajena na cestnih cisternah* - za praznjenje ladij ter polnjenje oz. praznjenje železniških in cestnih cistern** | <ul style="list-style-type: none"> • redna • izredna | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 7 - Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005) | <p>Overitve meril pretoka, ki so vgrajeni na avtocisternah, se izvajajo v prostorih imenovane osebe. Ostale overitve se izvajajo na terenu.</p> <p>*Overitve pretočnih meril, ki se uporabljajo pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil ali so vgrajene na cestnih cisternah, se izvaja tudi za merila količine utekočinjenega naftnega plina (UNP).</p> <p>**Največji pretok za vsa merila: 5000 l/min.</p> |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah | <ul style="list-style-type: none"> • prva* • redna • izredna | <p>Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)</p> <p>Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)</p> <p>-</p> | <p>Overitve se izvaja v prostorih imenovane osebe in na terenu.</p> <p>* Prve overitve se izvaja samo za potrebe Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03).</p> |
| Prostornina nepremičnih rezervoarjev | <ul style="list-style-type: none"> - redna - izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Ur. list RS, št. 03/12) | <p>Overitev se izvaja s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postopno metodo z uporabo volumetrov ali - metodo z etalonom volumna. |

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih | - redna - izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 36/10) | Overitev se izvaja na terenu, do merne višine 3 m. |
|--|----------------------|---|--|

Zahteva je vsebovala:

- ime firme in naslov vložnika zahteve
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril) oz. se želi razširitev obsega
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva
- podatke o odločbi o imenovanju
- izjavo o veljavnostih zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovosti, vnesenih v bazo MIRS-info
- sporočilo, da vložnik nima morebitnih podpogodbениkov
- izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti vložnik izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah

Zahtevi je bila priložena priloga:

- veljavna akreditacijska listina Slovenske akreditacije K-040 in priloga k akreditacijski listini reg. št. 3150-0113/10-0008 z dne 24. 3. 2016.

Za vsa navedena področja zahtevane razširitve obsega imenovanja je imenovana oseba pridobila akreditacijsko listino K-040 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0113/10-0008 z dne 24. 3. 2016. S to prilogo k akreditacijski listini mu izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Vložnik dokazuje svojo usposobljenost za izvajanje overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode s prilogo k akreditacijski listini K-040 z dne 24. 3. 2016, ki se sklicuje na Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13). Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. št. 42/06, 97/10, 16/13) je sicer prenehal veljati z uveljavitvijo Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16) dne 26. 3. 2016. Ker pa se določila, ki se nanašajo na izvajanje rednih in izrednih overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode z novo izdajo Pravilnika o merilnih instrumentih niso spremenila, priloga k akreditacijski listini K-040 z dne 24. 3. 2016 ustrezno dokazuje usposobljenost za izvajanje overitev merilnih sistemov za tekočine razen vode na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16). Podobno velja za Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 79/15). Listina namreč zadnje izdaje (79/15) ne navaja, v spremembi pravilnika pa ni določil, ki bi vplivale na spremembe pri rednih in izrednih overitvah.

S sklepom št. 6416-1/2016/3 z dne 13. 4. 2016 je bila imenovana strokovna komisija v sestavi ga. Mojca Božiček (vodja), g. Franc Borštnar in ga. Simona Selič (člana), z nalogo izvedbe postopka za imenovanje in priprave mnenja o zahtevi imenovane osebe za razširitev obsega imenovanja na področju izvajanja strokovno-tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, merilnikov tlaka v pnevmatikah, rezervoarjev, ki se uporabljajo za merjenje prostornine vsebovane tekočine ter avtomatskih meril nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih.

Strokovna komisija je po pregledu dokumentacije in preučitvi zbranih dejstev ugotovila, da imenovana oseba v splošnem izpolnjuje zahteve 3. člena pravilnika.

Skladno s 3. členom pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično in strokovno usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznanja med opravljanjem svojih nalog

2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,

3. ima zavarovano odškodninsko odgovornost za merilno opremo, ki je predmet overitve, razen če za odgovornost jamči država skladno s predpisi,

4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:

- predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,

- predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom o postopku redne overitve meril,

5. izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.

6. Če osebe imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebo v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.

Na podlagi zahteve, zahtevi priložene dokumentacije, ocenjevalnega obiska št. 6416-1/2016/10 z dne 18. 5. 2016, in mnenja strokovne komisije, je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za imenovanje in sicer v izreku odločbe navedenem obsegu, in da je zato zahteva za imenovanja imenovane osebe utemeljena.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07 in 62/10).

Identifikacijska številka imenovane osebe, ki je navedena v 3. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 6. točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi kot v izreku.


Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) v znesku 18,12 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,54 EUR po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,12 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) sta poravnani.

Postopek vodil:

Mojca Božiček
sekretar



dr. Samo Kopač
direktor



Vročiti:

- Petrol Tehnologija, tehnične storitev, vzdrževanje in zastopstva d.o.o. Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana Polje, ki ga v postopku zastopa g. Franc Smerkolj osebna vročitev po ZUP.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva

